

COLONNA MONOFRONTE ZINCATA



H	L	PORTATA P/F	PESO	PREZZO
MM	MM	KG	KG	€
1990	400	2500	25,2	58,00
	500	2350	26,4	59,74
	600	2200	27,3	61,48
	700	1750	28,6	64,38
	800	1900	29,8	66,70
	1000	1600	32,0	69,60
2455	400	2500	29,2	69,60
	500	2350	30,4	71,34
	600	2200	31,3	73,08
	700	1750	32,6	75,98
	800	1900	33,8	78,30
	1000	1600	36,3	81,78
2960	400	2500	34,5	81,78
	500	2350	35,4	83,52
	600	2200	36,3	85,26
	700	1750	37,6	87,58
	800	1900	38,2	89,90
	1000	1600	40,7	93,38



* PER FRONTE

COLONNA BIFRONTE ZINCATA

H	L	PORTATA P/F*	PESO	PREZZO
MM	MM	KG	KG	€
1990	400 + 400	2500	29,5	63,22
	500 + 500	2350	31,23	64,96
	600 + 600	2200	33	66,70
	700 + 700	1750	34,8	71,34
	800 + 800	1900	36,6	74,24
	1000 + 1000	1600	40,2	77,14
2455	400 + 400	2500	33,7	76,56
	500 + 500	2350	35,5	78,30
	600 + 600	2200	37,3	80,45
	700 + 700	1750	39,1	82,94
	800 + 800	1900	41	88,16
	1000 + 1000	1600	44,6	94,54
2960	400 + 400	2500	38,3	89,32
	500 + 500	2350	40,2	91,06
	600 + 600	2200	42,1	92,80
	700 + 700	1750	44	95,12
	800 + 800	1900	46	99,76
	1000 + 1000	1600	49,6	106,14



* PER FRONTE

BRACCIO

Disponibile in RAL 1003 Giallo; RAL 5015 Blu

LUNGHEZZA		PORTATA	PESO	PREZZO
MM		KG	KG	€
400		700	2,17	5,51
500		650	2,35	6,09
600		600	3,10	6,96
700		500	3,53	7,83
800		400	3,84	8,80
1000		250	4,60	10,67



BOLZONE

				PREZZO
				€
				0,93

TAPPO PVC


				PREZZO
				€
				0,58

CROCIERA

Zincata

LUNGHEZZA			PESO	PREZZO
MM			KG	€
800			4,3	8,41
1000			4,9	9,57
1200			5,5	10,73
1500			6,2	11,89
1800			7,0	13,63
2000			7,8	15,37

La crociera è composta da 2 barre, 1 diagonale e dalle viti per fissarle alle colonne.



SUPPORTO PER TUBO FERMA CARICO

Zincato

	H			PREZZO
	MM			€
	150			2,03



COPPIGLIA DI SICUREZZA

2 per braccio

	DIAMETRO			PREZZO
	MM			€
	25			0,50



TASSELI DI ANCORAGGIO

3 per colonna

	DIMENSIONE			PREZZO
				€
	M 12 X 60			2,61





1. La portata si intende sempre per un carico correttamente distribuito.
2. Il CantilThor junior nella versione standards viene fornito con colonna e base zincata mentre i bracci sono verniciati con 2 colori standard, il giallo ed il blu. Su richiesta si verniciano anche altri componenti.
3. Esiste la possibilità di verniciare con altri colori rispetto allo standard. In genere viene applicato un sovrapprezzo.
4. E' possibile richiedere cantilever con dimensioni e portate su misura. Per ricevere un preventivo mirato sul vostro progetto contattare l'ufficio tecnico.
5. La base del CantilThor vengono fornite con un puntale anti-urto.

